

# CADENAS



8 références de cadenas à clé (varié ou même variure) allant de 20 à 60 mm et 3 références de cadenas à combinaison. Que ce soit à clé (à partir de 30 mm) ou à combinaison, nos cadenas sont munis d'une anse cémentée **garantissant une légèreté** ainsi qu'une **protection contre la corrosion et le cisaillement**.

## > CADENAS

Cadenas à clé ..... p. 74

Cadenas à combinaison ..... p. 75





## ► LES + PRODUIT

- Anse cémentée pour les cadenas à partir de 30 mm


## FINITION



Laiton brossé

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Corps en laiton massif
- 2 clés en laiton
- Ressort inox : anti-corrosion



Anse cémentée	Largeur du coffre (a)	Hauteur du coffre (b)	Hauteur sous anse (c)	Écartement de l'anse (d)	Diamètre de l'anse (e)	Variure	Réf.
Non	20 mm	20 mm	12,8 mm	10 mm	3,5 mm	Varié	1029100
						MV213	1029101
						MV331	1029102
Non	25 mm	22 mm	15,8 mm	12,5 mm	4 mm	Varié	1029110
						MV213	1029111
						MV331	1029112
Oui	30 mm	26 mm	16,5 mm	14 mm	5 mm	Varié	1029120
						MV1325	1029121
						MV3152	1029122
Oui	35 mm	26 mm	19 mm	18 mm	5 mm	Varié	1029130
						MV1325	1029131
						MV3152	1029132
Oui	40 mm	33 mm	24 mm	22 mm	6,2 mm	Varié	1029140
						MV13452	1029141
						MV21534	1029142
Oui	45 mm	34 mm	27 mm	25,5 mm	7 mm	Varié	1029150
						MV13452	1029151
						MV21534	1029152
Oui	50 mm	40,3 mm	31 mm	28 mm	8 mm	Varié	1029160
						MV51423	1029161
						MV31452	1029162
Oui	60 mm	42,8 mm	36,5 mm	35 mm	9,5 mm	Varié	1029170
						MV51423	1029171
						MV31452	1029172



## ► LES + PRODUIT

- Code à 4 chiffres personnalisable et modifiable


## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Corps en laiton massif
- Ressort inox : anti-corrosion
- Combinaison modifiable

## FINITION



Laiton brossé



Largeur du coffre (a)	Hauteur du coffre (b)	Hauteur sous anse (c)	Écartement de l'anse (d)	Diamètre de l'anse (e)	Variure	Réf.
27,5 mm	48,5 mm	29 mm	12,5 mm	5 mm	À combinaison	1029200
38 mm	49 mm	30 mm	19 mm	6,2 mm	À combinaison	1029201
40 mm	37 mm	30 mm	25 mm	5 mm	À combinaison	1029202